

Zdzieszowice, dnia 12.08.2019 r.

OŚ.6220.2.2019.AK

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133), a także § 3 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice (wniosek znak T3.3/489/2019) w imieniu, którego występuje pełnomocnik Pana Wojciech Kaczmarek złożonego w dniu 4 czerwca 2019 r. uzupełnionego o brakujące dokumenty w dniu 17.06.2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **Budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000** w ArcelorMittal Poland S.A. planowanego w miejscowości Zdzieszowice, obręb ewidencyjny 0007, działka nr 1215/33 przy ul. Powstańców Śląskich 1, po zasięgnięciu opinii organów współdziałających: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach

Orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 29.05.2019 r. złożonym do tutejszego urzędu w dniu 04.06.2019 r. firma ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdzieszowice, w imieniu, której występuje pełnomocnik Pan Wojciech Kaczmarek wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.

Do w/w wniosku inwestor dołączył: kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) wraz z jej zapisem w formie elektronicznej, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uproszczony wypis z rejestru gruntów, pełnomocnictwo udzielone Panu Wojciechowi Kaczmarek, dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (205 zł) oraz za udzielone pełnomocnictwo (17 zł).

W dniu 05.06.2019r. Burmistrz Zdieszowic pismem nr OŚ.6220.2.2019.AK wezwał pełnomocnika inwestora do uzupełnienia braków we wniosku. W dniu 17.06.2019 r. uzupełniono wniosek o poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (www.ekoportal.gov.pl). Nr karty 71/2019.

Planowana inwestycja, zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia kwalifikuje się do § 3 ust. 2 pkt 1 (*polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w § 2 ust. 1 i niespełniające kryteriów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1*), w związku z § 2 ust. 1 pkt. 23 (*rafinerie ropy naftowej, z wyjątkiem instalacji do wytwarzania wyłącznie smarów z ropy naftowej, oraz instalacje do zgazowania, odgazowania lub upłynniania węgla lub łupku bitumicznego, w ilości nie mniejszej niż 500 t na dobę*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa opolskiego, powiatu krapkowickiego, w gminie Zdieszowice, w mieście Zdieszowice, przy ul. Powstańców Śląskich 1, na działce ewidencyjnej nr 1215/33, obręb ewidencyjny 0007 Zdieszowice, należącej do inwestora. Teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla m. Zdieszowice uchwalonym przez Radę Miejską w Zdieszowicach uchwałą nr. LI 1/419/2002 z dnia 10 października 2002r. Zgodnie z w/w planem teren inwestycji znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem PP - tereny przemysłowe.

Dnia 17.06.2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. Za strony postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami art. 74 ust. 3a ustawy OOS uznano wnioskodawcę oraz podmioty, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, tj. w gminie Zdieszowice obręb Zdieszowice, w gminie Leśnica obręb Leśnica.

W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z brzmieniem art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 74 ust. 3 ustawy OOS, o wszystkich etapach prowadzonego postępowania strony informowane były w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na okres 14 dni. Obwieszczenie nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 17.06.2019 r. zawiadamiające strony postępowania o wszczęciu postępowania oraz obwieszczenie nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 17.06.2019 r. podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania wywieszone zostały w okresie od 17.06.2019 r. do 02.07.2019 r. w miejscach:

- tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach;
- w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl;
- BIP Urzędu Miejskiego w Zdieszowicach.

Burmistrz Zdieszowic w dniu 18.06.2019 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Leśnicy z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. Zgodnie z pismem nr ZP.604.1.2019 z dnia 16.07.2019 (data wpływu do tutejszego urzędu 18.07.2019 r.) obwieszczenia zostały wywieszane na tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy w okresie od 24.06.2019 r. do 15.07.2019 r. oraz na stronie bip.leśnica.pl od dnia 24.06.2019 r.

W związku z powyższym Burmistrz Zdieszowic, działając zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630) pismem z dnia 18.06.2019 r. znak OŚ.6220.2.2019.AK, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

W odpowiedzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie WOOŚ.4220.177.2019.BB z dnia 27.06.2019 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 27.06.2019 r.) wyraził opinię, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach pismem z dnia 01.07.2019 r. znak NZ.4315.18.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 03.07.2019 r.) zwrócił się do Burmistrza Zdieszowic o przesłanie pełnomocnictwa upoważniającego Pana Wojciecha Kaczmarka z firmy PROMOT Sp. z o.o. ul. Wolności 262, 41-800 Zabrze do działania w imieniu inwestora. Burmistrz Zdieszowic pismem z dnia 04.07.2019 r. znak OŚ.6220.2.2019.AK przesłał kserokopię pełnomocnictwa nr 41/2015 oraz wyjaśnienia, iż Pan Wojciech Kaczmarek jest pełnomocnikiem inwestora ArcelorMittal Poland S.A., a firma Promont Sp. z o.o. jest wykonawcą dokumentacji (KIP) na zlecenie ArcelorMittal Poland S.A. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach w piśmie (opinii sanitarnej) z dnia 09.07.2019 r. znak NZ.4315.18.2019.TM (data wpływu do tutejszego urzędu 10.07.2019 r.) wniósł o odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Opinią znak GL.ZZO.3.435.138.1.2019.DB z dnia 03.07.2019 r. (data wpływu do urzędu 16.07.2019 r.) Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach stwierdził brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia:

- wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenia środowiska wodno-gruntowego przed wyciekami paliwa i płynów technicznych;
- zaplecze budowy wyposażyć w sorbenty do usuwania ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych;
- wykopy zabezpieczyć przed przedostaniem się do gruntu substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.

W następstwie tego, po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, Burmistrz Zdieszowic stwierdził, że zebrane materiały są wystarczające i biorąc pod uwagę opinie wyżej wymienionych

organów opiniujących, **postanowieniem nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 19.07.2019 r.** stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.

Informację o w/w postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku (www.ekoportal.gov.pl). Nr karty 88/2019.

Dnia 19.07.2019 r. Burmistrz Zdzeszowic wydał obwieszczenie nr OŚ.6220.2.2019.AK zawiadamiając strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań oraz obwieszczenie nr OŚ.6220.2.2019.AK o opiniach wydanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz Zastępcę Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, a także o wydaniu postanowienia nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 19.07.2019 r. Do dnia wydania niniejszej decyzji strony biorące udział w postępowaniu nie wniosły żadnych uwag i nie zgłosiły zastrzeżeń.

Obwieszczenia nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 19.07.2019 r. wywieszono zostały w okresie od 19.07.2019 r. do 02.08.2019 r. w miejscach:

- tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach;
- BIP Urzędu Miejskiego w Zdzeszowicach.

Burmistrz Zdzeszowic w dniu 19.07.2019 r. wystąpił do Urzędu Miejskiego w Leśnicy z prośbą o zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w/w obwieszczeń. W dniu 12.08.2019r. (data wpływu do tutejszego urzędu) Urząd Miejski w Leśnicy odesłał obwieszczenia z pieczęcią informującą, iż obwieszczenia zostały wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach od 24.07.2019 r. do 08.08.2019 r. oraz na stronie bip.leśnica.pl od dnia 24.08.2019 r.

Podczas rozpatrywania przedmiotowej sprawy uwzględniono uwarunkowania wymienione w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w magazynie smoły oddziału węglPOCHODNYCH P3.2. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kolejną częścią realizowanego zadania hermetyzacji zbiorników znajdujących się w ArcelorMittal S.A. Oddział Zdzeszowice. Głównym zadaniem rurociągu hermetyzacji będzie odbiór gazów (oparów smoły) z hermetyzowanych zbiorników nr 1 V1000 i nr 2 V1000.

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:

- budowę rurociągu hermetyzacji o średnicy DN200 ze zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w magazynie smoły oddziału węglPOCHODNYCH P3.2,

- budowę fragmentu estakady złożonej z dźwigarów oraz słupów stalowych opartych na fundamentach żelbetowych (powierzchnia fundamentów żelbetowych będzie wynosić około 150 m²),
- montaż niezbędnej armatury oraz podestów obsługowych.

Część rurociągu o powierzchni 550 m² zostanie poprowadzona po istniejących estakadach. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie oddziału węglopochodnych P3.2, na którym znajdują się instalacje technologiczne, estakady technologiczne, podziemne i napowietrzne sieci przewodzące różne media technologiczne, energetyczne i wodno-kanalizacyjne, wewnątrz zakładowe drogi, tory kolejowe oraz zieleń niska.

Obecnie zbiorniki smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 są wyłączone z eksploatacji. Inwestor zamierza ponownie ich używać w procesie technologicznym, co wiąże się z koniecznością budowy instalacji zapobiegającej niezorganizowanej emisji gazów z zaworów ciśnieniowych w tych zbiornikach poprzez:

- podłączenie zaworu wylotowego do odbieralnika gazu koksowniczego,
- odpowiednie spalanie odbieranego gazu.

Zestawienie powierzchni działki ewidencyjnej 1215/33, terenu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdieszowice oraz terenu wydzielonego na planowane przedsięwzięcie:

- powierzchnia terenu będącego we władaniu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdieszowice – 1 876 000 m²,
- powierzchnia działki ewidencyjnej 1215/33 – 1 836 964 m²,
- powierzchnia terenu działki wydzielonego z działki ewidencyjnej nr 1215/33, na której planowane przedsięwzięcie zostanie bezpośrednio zlokalizowane i objęta projektem budowlanym - 850 m²,
- powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych (powierzchnia rurociągu hermetyzacji prowadzonego po nowej estakadzie) - 300 m²,
- powierzchnia rurociągu hermetyzacji prowadzonego po istniejących estakadach - 550 m².

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Realizacja niniejszej inwestycji nie spowoduje skumulowania oddziaływań w stosunku do stanu obecnego.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zużycia wody oraz surowców. Inwestycja w trakcie eksploatacji nie powoduje zapotrzebowania na wodę. Nie będą wytwarzane ścieki.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Podczas realizacji inwestycji może występować lokalny, krótkotrwały wzrost emisji zanieczyszczeń do powietrza spowodowany pracą maszyn i urządzeń oraz transportem materiałów i urządzeń. Może również wystąpić unos pyłu, który pochodzić będzie z transportu materiałów i urządzeń. Uciążliwość ta będzie miała charakter krótkotrwały i ustanie z chwilą zakończenia prac.

Podczas eksploatacji emisja substancji do powietrza nie występuje przy normalnej pracy instalacji. W sytuacjach awaryjnych może dojść do krótkotrwałego rozhermetyzowania instalacji w celu ochrony urządzeń i emisji oparów smoły do atmosfery.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wystąpi wzrost poziomu natężenia hałasu. Mając na uwadze charakter planowanych prac, okres ich trwania oraz miejsce realizacji inwestycji (teren przemysłowy) nie przewiduje się, aby mogły one powodować znaczne uciążliwości w tym zakresie. Najbliższe tereny prawnie chronione przed hałasem - tereny zabudowy zagrodowej, zlokalizowane są w kierunku północnym, w odległości ok. 450 m od granicy zakładu. Podczas pracy rurociągów hermetyzacji emisja hałasu nie występuje.

Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji wibracji i promieniowania elektromagnetycznego.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej dla przedsięwzięcia jest niezmiernie niski. Sporadycznie mogą mieć miejsca zaburzenia technologiczne, takie jak brak mediów energetycznych, usterka elementu instalacji (rurociągu). W rurociągach hermetyzacji przesyłane będą opary smoły, które są substancjami palnymi. W związku z tym występuje zagrożenie wybuchem. Możliwość wystąpienia pożaru oszacowano jako niskie. Jako zabezpieczenie na wypadek poważnej awarii przemysłowej obiekty magazynu smoły wyposażone są w tace ochronne, instalacje zraszaczową, półstałą instalację wodno-pinową oraz hydranty. Na wypadek pożaru wyposażono również obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe 2 kg).

ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzeszowice należy do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Z uwagi na rodzaj i skalę, planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na substancje, których występowanie na terenie zakładu powoduje jego zaliczenie do zakładów dużego ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (PAP) lub instalacje, w których te substancje występują. Ryzyko wystąpienia PAP nie zmieni się. Nie przewiduje się zmian w funkcjonującym na terenie zakładu systemie zapobiegania PAP. Potencjalna awaria nie stwarza zagrożenia wystąpienia „efektu domina” i przeniesienia tej awarii na inne instalacje, w których znajdują się substancje powodujące klasyfikację ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzeszowice do ZDR wystąpienia PAP.

Analizowane przedsięwzięcie, z uwagi na jego lokalizację, nie jest zagrożone skutkami wystąpienia powodzi oraz nie jest zagrożone ruchami masowymi ziemi.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Odpady powstałe podczas przygotowania placu budowy, głównie gleba, ziemia, kamienie oraz urobek z pogłębiania zostaną częściowo wykorzystane na miejscu w ramach realizacji inwestycji. W czasie prac budowlanych wytworzone zostaną także odpady opakowaniowe oraz odpady związane z użytkowaniem sprzętu budowlanego. Wszystkie odpady powstałe w trakcie realizacji przedsięwzięcia będą odbierane przez specjalistyczne firmy posiadające uregulowany stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami. Następnie będą poddane odzyskowi lub w przypadku braku takiej możliwości unieszkodliwiane. Nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych w czasie trwania inwestycji.

W czasie eksploatacji zbiorników powstające pozostałości z instalacji węglowodnorodnych będą zwracane do wsadu węglowego.

W trakcie eksploatacji przedsięwzięcie nie będzie źródłem powstawania odpadów produkcyjnych.

Przewidywana ilość i rodzaje wytworzonych odpadów powstałych w trakcie budowy:

- opakowania z papieru i tektury 15 01 01, z drewna 15 01 013, z metali 15 01 04 – 1 Mg/rok;
- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 oraz inne niewymienione odpady 17 01 82 – 50 Mg/rok;
- drewno 17 02 01 i tworzywa sztuczne 17 02 03 – 10 Mg/rok;
- gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – 250 Mg/rok;
- zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 07 09 02, 17 09 03 – 5 Mg/rok;
- niesegregowane odpady komunalne 20 03 01 – 15 Mg/rok.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Na podstawie zebranej dokumentacji można założyć, że standardy jakości środowiska w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu zostaną dotrzymane.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Przedsięwzięcie planowane nie jest zlokalizowane w sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych. Obszar przewidziany pod inwestycję, znajduje się poza granicami siedlisk łąkowych jak również poza ujściami rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Inwestycja zlokalizowana będzie poza obszarami góorskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Zgodnie z dokumentacją na terenie planowanej inwestycji nie znajdują się obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Teren ten zlokalizowany jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem opolskich obszarów Natura 2000, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi oraz poza stanowiskami gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których je wyznaczono.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza korytarzami ekologicznymi, wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi przez Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży - w 2005 r. na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz w 2011 r. we współpracy z Pracownią na rzecz Wszystkich Istot.

W związku z powyższym nie przewiduje się negatywnego wpływu na różnorodność biologiczną na terenie planowanej inwestycji.

Najbliższy obszar NATURA 2000 w odległości od granicy zakładu to Łęg Zdzieszowicki około 2 km oraz Góra Św. Anny około 1,5 km. Najbliższy obszar korytarzy ekologicznych od granicy zakładu to Dolina Górnej Odry około 1,3 km.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

W oparciu o treść „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM₁₀ i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM_{2,5}, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej” tutejszy organ stwierdził, że przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w strefie przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM₁₀ i PM_{2,5} oraz benzenu, a także poziomu docelowego benzo(a)pirenu i ozonu, jednak w ramach eksploatacji rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 nie przewiduje się emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, tym samym przedsięwzięcie to nie będzie miało wpływu na jakość powietrza atmosferycznego.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Teren inwestycji położony jest poza obszarami o wysokich i szczególnie wysokich walorach krajobrazowych. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na wpisane do Rejestru zabytków obiekty znajdujące się na terenie zakładu.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia w sąsiedztwie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia na terenie sołectwa Zdzieszowice wynosi ok. 941,9 os/km², na terenie sołectwa Leśnica 184,0 os/km².

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wod stojących.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Analizowane przedsięwzięcie położone jest w zasięgu jednolitej części wód podziemnych o kodzie PLGW2000127 oraz w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych: PLRW60001911759 o nazwie Odra od Kanału Gliwickiego do Osobłogi, o statusie określonym jako silnie zmieniona część wód. W wyniku analizy dokumentów uznano, że planowane działania w ramach przedsięwzięcia nie wpływają negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 57, art. 59, art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z 2019 r. poz. 125, 534) a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. Poz. 1967).

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Zasięg przestrzenny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Inwestycja planowana jest w miejscowości Zdieszowice, obręb ewidencyjny 0007, działka nr 1215/33 przy ul. Powstańców Śląskich 1.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia (z dala od granic państwa) oraz jego charakter (eksploatacja powoduje jedynie lokalne oddziaływanie w otoczeniu terenu przedmiotowego przedsięwzięcia), inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że w związku z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia nie wystąpią oddziaływania o znacznej wielkości i złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Brak istotnych oddziaływań na środowisko związanych z planowanym przedsięwzięciem. Ustanowienie obszarów ograniczonego użytkowania nie będzie wymagane.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Na podstawie przedłożonej dokumentacji można stwierdzić, że oddziaływania powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie z Kartą informacyjną przedsięwzięcia w sąsiedztwie inwestycji nie będą realizowane inne przedsięwzięcia, które mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Realizacja niniejszej inwestycji nie spowoduje skumulowania oddziaływań w stosunku do stanu obecnego.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania.

Podczas realizacji przedsięwzięcia istnieje potencjalne ryzyko zanieczyszczenia gleb i wód substancjami ropopochodnymi związanymi z pracą maszyn i urządzeń. Aby temu zapobiec, konieczny będzie nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki paliwami. Instalacja nie będzie źródłem powstawania ścieków przemysłowych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie zmieni sposobu odprowadzania ścieków opadowych. Przedsięwzięcie w trakcie eksploatacji nie będzie powodować zapotrzebowania na wodę oraz nie będą wytwarzane ścieki.

Zapobieganie oraz ograniczenie niekorzystnego wpływu na środowisko można osiągnąć dzięki realizacji pewnych zaleceń na etapie planowania oraz podczas wykonywania projektów budowlanych i wykonawczych. W celu minimalizacji oddziaływań prace budowlane powinny odbywać się w porze dziennej, przy użyciu sprzętu sprawnego technicznie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na żadnym z etapów nie wniesiono uwag do toczącego się postępowania o wydanie przedmiotowej decyzji.

Kierując się uwarunkowaniami wynikającymi z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności po analizie zgromadzonego materiału, mając na uwadze wymierne korzyści dla środowiska, brak sprzeciwu stron biorących udział w postępowaniu, po uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień stosownie do art. 85 ust. 2 pkt. 2 w/w ustawy odstąpiono w postępowaniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że planowana inwestycja nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego.

Charakterystyka przedsięwzięcia, na podstawie art. 84, ust. 2 ustawy OOS stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Wobec powyższego postanowiono orzec jak w sentencji.


Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stronom służy odwołanie od niniejszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a, 45-052 Opole, które wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Zdziezowic w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127 a kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy OOS.

Za wydanie niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł (słownie: dwieście pięć złotych), która została wpłacona na konto Urzędu Miejskiego w Zdziezowicach w dniu 03.06.2019 r.



Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdziezowic

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia (załącznik nr 1).

Otrzymują:

1. ArcelorMittal Poland S.A. Dąbrowa Górnicza Oddział Zdziezowice na ręce pełnomocnika Pana Wojciecha Kaczmarek - ul. Powstańców Śląskich 1, 47-330 Zdziezowice
2. Strony postępowania przez publiczne obwieszczenie:
 - tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Zdziezowicach;
 - tablica ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Leśnicy;
 - BIP Urzędu Miejskiego w Zdziezowicach;
 - BIP Urzędu Miejskiego w Leśnicy.
 - w publicznie dostępnym wykazie zawierającym informacje o środowisku i jego ochronie www.ekoportal.gov.pl;

3. A/a AK

Do wiadomości:

1. RDOŚ w Opolu – ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
2. PPIS w Krapkowicach – ul. Ks. Koziółka 30, 47-303 Krapkowicach
3. PGW Wody Polskie RZGW Gliwice Zarząd Zlewni w Opolu – ul. Odrowążów 2, 45-089 Opole

Załącznik nr 1

do decyzji Burmistrza Zdzeszowic
nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.

Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000

(zgodnie z wymogami art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z 2019 r. poz. 630).

1. Planowana inwestycja polegać będzie na budowie rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w magazynie smoły oddziału węglpochodnych P3.2. Przedmiotowe przedsięwzięcie jest kolejną częścią realizowanego zadania hermetyzacji zbiorników znajdujących się w ArcelorMittal S.A. Oddział Zdzeszowice. Głównym zadaniem rurociągu hermetyzacji będzie odbiór gazów (oparów smoły) z hermetyzowanych zbiorników nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
2. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się:
 - budowę rurociągu hermetyzacji o średnicy DN200 ze zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 do nowego kolektora hermetyzacji DN300 zlokalizowanego w magazynie smoły oddziału węglpochodnych P3.2,
 - budowę fragmentu estakady złożonej z dźwigarów oraz słupów stalowych opartych na fundamentach żelbetowych (powierzchnia fundamentów żelbetowych będzie wynosić około 150 m²),
 - montaż niezbędnej armatury oraz podestów obsługowych.
3. Część rurociągu o powierzchni 550 m² zostanie poprowadzona po istniejących estakadach. Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie oddziału węglpochodnych P3.2, na którym znajdują się instalacje technologiczne, estakady technologiczne, podziemne i napowietrzne sieci przewodzące różne media technologiczne, energetyczne i wodno-kanalizacyjne, wewnątrz zakładowe drogi, tory kolejowe oraz zieleń niska. Obecnie zbiorniki smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 są wyłączone z eksploatacji. Inwestor zamierza ponownie ich używać w procesie technologicznym, co wiąże się z koniecznością budowy instalacji zapobiegającej niezorganizowanej emisji gazów z zaworów ciśnieniowych w tych zbiornikach poprzez:
 - podłączenie zaworu wylotowego do odbieralnika gazu koksowniczego,
 - odpowiednie spalanie odbieranego gazu.
4. Zestawienie powierzchni działki ewidencyjnej 1215/33, terenu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzeszowice oraz terenu wydzielonego na planowane przedsięwzięcie:
 - powierzchnia terenu będącego we władaniu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział Zdzeszowice – 1 876 000 m²,

- powierzchnia działki ewidencyjnej 1215/33 – 1 836 964 m²,
- powierzchnia terenu działki wydzielonego z działki ewidencyjnej nr 1215/33, na której planowane przedsięwzięcie zostanie bezpośrednio zlokalizowane i objęta projektem budowlanym - 850 m²,
- powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych (powierzchnia rurociągu hermetyzacji prowadzonego po nowej estakadzie) - 300 m²,
- powierzchnia rurociągu hermetyzacji prowadzonego po istniejących estakadach - 550 m².

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Artur Gasz
Z-ca Burmistrza Zdzieszowic